



Enkät för perioperativ smärtlindring vid kolorektal kirurgi

Laparoskopisk kolonkirurgi

12

Svar

12:41

Genomsnittlig tid för att slutföra

Aktivt

Status

1. Sjukhus

12

Svar

Senaste svar

"Ersta sjukhus"


"Västerås"

"Södertälje"

2. Ger ni analgetika som premedicinering (ex.vis Alvedon, Gabapentin, Targiniq)?

💡 Insights

● Ja	10
● Nej	2



3. Om Ja, vad?

10

Svar

Senaste svar

"Alvedon och Gabapentin"


"Alvedon"

"Alvedon, Oxycontin"

4. Använder ni spinalbedövning?

💡 Insights


● Ja	4
● Nej	8



5. Använder ni EDA?

💡 Insights

● Ja	1
● Nej	11



6. Om Ja, under hur många dagar?


1
Svar

Senaste svar
"2 dagar"

7. Använder ni korttidsverkande opioid peroperativt (ex.vis Remifentanil, Rapifen)?

💡 Insights


● Ja	10
● Nej	2



8. Använder ni långtidsverkande opioid peroperativt (ex.vis Fentanyl)?

💡 Insights


● Ja	9
● Nej	3



9. Om Ja på fråga 8

💡 Insights


- Som underhåll hela operationen 3
- Enbart inför avslut av operatio... 5



10. Har ni opioidfri anestesi?

💡 Insights


- Ja 2
- Nej 10



11. Ger ni paracetamol intravenöst?

💡 Insights


- Ja 8
- Nej 4



12. Använder ni Oxynorm (eller annan kortverkande opioid) inför avslut av operationen?

💡 Insights

- Ja 7
- Nej 5



13. Om Ja, hur långt före operationsslut?


7

Svar

Senaste svar

14. Använder ni Catapresan?

💡 Insights



15. Om Ja, hur långt före operationsslut?

9

Svar


Senaste svar

"30 min"

"Vid start om det ges, ej generellt"

16. Använder ni NSAID intravenöst (ex.vis Dynastat, Toradol)?

💡 Insights



17. Om Ja, vilket preparat och hur långt före operationsslut?


1

Svar

Senaste svar

18. Ger ni lokalanestetika i operationssåret?

💡 Insights



19. Sort, styrka och antal ml?

10

Svar

Senaste svar

"Marcain 2,5mg/ml 20 ml"

"Ropivaccain, 75mg/ml 40 ml"

"Marcain 5 mg/ml,20 ml"

20. Använder ni TAPP (bukväggsblockad)?


💡 Insights

Ja

6

Nej

6



21. Om Ja, vem lägger blockaden (kirurg, anestesilog)?

7

Svar

Senaste svar

"Anestesiolog"

"Anestesiolog"

22. Använder ni annan typ av blockad? Vilken?

4

Svar

Senaste svar

"Rektusblockad"

"Nej"

23. Ger ni Paracetamol postoperativt?


💡 Insights

Ja

12

Nej


0



24. Använder ni långtidsverkande morfin (ex.vis Targiniq, Oxycontin)?

💡 Insights


● Ja	6
● Nej	6



25. Använder ni korttidsverkande morfin vid behov (ex.vis Oxynorm)?

💡 Insights


● Ja	12
● Nej	0



26. Använder ni NSAID?

💡 Insights

● Ja	4
● Nej	8



27. Om Ja, vilket NSAID preparat?

5


Svar

Senaste svar
"Celebra vid rätt patient"


28. Använder ni Gabapentin?

💡 Insights

● Ja	1
● Nej	11




29. Använder ni intravenöst Lidocain?



30. Använder ni annan analgetika?

💡 Insights



31. Om Ja, vad?

1
Svar

Senaste svar
"Catapersan, Ketanest"

32. Vilka preparat får patienten recept på vid utskrivningen?

12
Svar

Senaste svar
"Gabapentin, Alvedon. Fåtal fall Taginiq(och då halverad dos= 5mg)"
"Targiniq, oxynorm, alvedon"
"Alvedon,Targiniq,Oxynorm"

33. Får patienten skriftlig information om förväntad smärta?

💡 Insights

